

# מדפסת ומדפסת רב-תכליתית

## XEROX® VERSALINK®

מחברת ועתירת יכולות עם אפשרות קביעת תצורה

B600/B605



# מדפסת Xerox® VersaLink® B600 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® VersaLink® B605

בתור מדפסת בשחור לבן או בתור מדפסת רב-תכליתית, VersaLink B600/B605 כלל אינה מדפסת בסיסית. למעשה, VersaLink מציבה סטנדרט חדש למה שאפשר לצפות מ-Xerox בכל הקשור לפרודוקטיביות לקבוצות עבודה. בבית או בחוץ, היא משמשת כעוזר בסביבת העבודה עם חיבור לענן ועם אפשרויות הגדרת תצורה מתקדמות המספק יכולות חדשות לגמרי הרבה מעבר למתחרים - במחיר אטרקטיבי.

כדי לקבל מידע נוסף על מאפייני ההתקן VersaLink, עבור אל [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## נוחה, חכמה ובטוחה.

ישרות מהאריזה, תוכל לסמוך על הביצועים העקביים והמושלמים של VersaLink B600 או B605 בביצוע המשימות אשר מייעלות את העבודה בעסק שלך. החל באשפי התקנה המונעים את הצורך בקבלת סיוע מ-IT וכלה באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים, אתה מוכן להתחיל בעבודה - בפשטות וללא טרחה.

מדפסות VersaLink B600 ו-B605, המבוססות על תכנון מחודש המעניק אמינות עילאית, כוללות חומרה חדשה עם פחות חלקים נעים, רכיבים מחוזקים בנתיב הנייר וראש הדפסה Hi-Q LED מתקדם יותר.

התקני VersaLink עשירים במאפיינים ובטכנולוגיות Xerox חוסכי זמן, שנועדו להאיץ את שיתוף המידע ולצמצם את זרימות העבודה הלא יעילות. הקפד על דיוק המידע עם תצוגה מקדימה של 'סריקה ופקס'<sup>1</sup> והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות לזיהוי תווים אופטי (OCR) מוכלל<sup>1</sup>.

בכל הנוגע להגנה על מידע קריטי, התקני VersaLink מספקים מגוון מאפייני אבטחה קפדניים, כולל 'הדפסה מאובטחת' ואימות כרטיס לשליטה בגישה.

## פונקציונליות מותאמת אישית המבוססת על אפליקציות.

הודות למסך המגע הצבעוני בגודל 7 אינץ' (5 אינץ' ב-B600), הניתן להתאמה אישית, תוכל להקיש ולהחליק ובכך לפשט ביצוע משימות ופונקציות בקלות האופיינית להתקנים ניידים.

אפליקציות Xerox® ConnectKey הטעונות בה מראש מסייעות להפיק יעילות מרבית במשרד וגישה על-גבי המסך לגלריית האפליקציות המקיפה Xerox App Gallery מספקת פונקציונליות מורחבת – כגון האפליקציה Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, שמתרגמת במהירות מסמכים סרוקים לשפות מרובות.

בצע במהירות משימות על-ידי שמירת הגדרות נפוצות כקביעות מוגדרות מראש להגדרת משימות פשוטה, במגע יחיד. באמצעות זיהוי פשוט, קבוצות ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה פעם אחת בלבד ונהנים מגישה מהירה, מאובטחת וקלה לקביעות מוגדרות מראש ספציפיות למשימה ולאפליקציות נפוצות בשימוש במסך בית מותאם אישית.

## קישוריות לענן ולהתקנים ניידים.

המדפסת VersaLink B600 והמדפסת הרב-תכליתית VersaLink B605 מעניקות לך את החופש לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם קישוריות הישר מהאריזה ל-Google Drive™, ל-Microsoft OneDrive™ ול-Dropbox™ וגישה לאפשרויות נוספות באמצעות גלריית האפליקציות Xerox App Gallery.

היכולת להתחבר להתקנים מרובים ולהדפיס מהם היא יכולת חיונית לעובד של ימינו והתקני VersaLink עומדים באתגר בעזרת AirPrint® (Apple), Google Cloud Print™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™, טכנולוגיית השיוך בהקשה Near Field Communication (NFC) ו-Mopria® ו-Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi אפשרות ל-Wi-Fi.

למד עוד על הסיבות שבגללן Xerox היא הבחירה היחידה המתאימה לאנשי מקצוע ניידים בכתובת [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> תצוגה מקדימה של סריקה זמינה בכל תצורות VersaLink B605; תצוגה מקדימה של פקס זמינה במדפסות רב-תכליתיות מדגם VersaLink בעלות יכולות פקס.

## טכנולוגיית XEROX® CONNECTKEY® - המרכז של המערכת האקולוגית המלאה לשמירה על פרודוקטיביות

מבית Xerox – החברה שיצרה את סביבת העבודה המודרנית – אנו מציגים בפניכם את המהפכה החדשה בפרודוקטיביות במקום העבודה. עם חוויית משתמש עקבית במגוון רחב של התקנים, קישוריות ניידת וקישוריות בענן וספריית אפליקציות הולכת וגדלה להרחבת הפונקציונליות - עבוד בצורה מהירה, טובה וחכמה יותר.

## חוויית משתמש אינטואיטיבית

דרך חדשה לגמרי - ועם זאת מוכרת היטב - לקיום אינטראקציה, הכוללת חוויה דמויית טאבלט, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.

## מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים טעונים מראש המתאחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן הרצויים לך.

## אבטחה חסרת תקדים

הגנה מלאה מרובת רמות הן למסמכים והן לנתונים, מוכנה לספק הגנה מפני איומים אפשריים ולמנוע אותם וכן לציית לדרישות תאימות לתקנות ואף לעלות עליהן.

## אפשרות לשירותים של הדור הבא

עבודה יעילה יותר וניהול משאבים חסכוני יותר. השילוב הנוח של שירותי ההדפסה המנוהלים Xerox® Managed Print Services מאפשר לעקוב מרחוק אחר השירות והחומרים המתכלים.

## פתח לאפשרויות חדשות

הרחב במהירות את יכולותיך עם גישה לגלריית האפליקציות Xerox App Gallery, אשר כוללת אפליקציות מהעולם האמיתי שתוכננו להציע את זרימות העבודה הדיגיטליות המיטביות. מחויבות לרשת השותפים שלנו לתכנן פתרונות חדשניים וספציפיים לעסקים.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**מדפסת רב תכליתית Xerox® VersaLink® B605**  
הדפסה. העתקה. סריקה. פקס. דואר אלקטרוני.

**מדפסת Xerox® VersaLink® B600**  
הדפסה.

**9 ניתן להוסיף עד ארבעה מגשי נייר נוספים עם קיבולת ל-550 גיליונות כל אחד** לגודל החל מ-2.5 x 8.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (לכל היותר שני מגשים נוספים עם ארונות אופציונלית, לכל היותר מגש נוסף אחד עם מזין בקיבולת גבוהה).

**10 יחידת הגימור האופציונלית** אוגדת ומהדקת חבילות המכילות עד 50 גיליונות וכוללת מגש פלט ל-500 גיליונות.

**11 תיבת הדואר האופציונלית** כוללת ארבעה סלים וכל מגש יכול להכיל עד 100 גיליונות.

<sup>2</sup> קיימת אפשרות להשביח את יציאות ה-USB בלבד Xerox VersaLink B605

**5 מגש 1:** עד 550 גיליונות בגודל מותאם אישית החל מ-2.5 x 8.5 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ.

**6 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד (DADF)** ל-100 גיליונות סורק מסמכי מקור דו-צדדיים למשימות העתקה, סריקה ופקס.

**7 הארונות האופציונלית** (כוללת מעמד על גלגלים) מספקת אחסון למחשבות טונר ולחומרים מתכלים אחרים.

**8 המזין בקיבולת גבוהה** (כולל מעמד על גלגלים) מוסיף עד 2,000 גיליונות בגדלים סטנדרטיים של 11 x 8.5 אינץ' / A4.

**1 מגש פלט ל-500 גיליונות ב-VersaLink B600 ומגש פלט ל-400 גיליונות ב-VersaLink B605**, שניהם מצוידים במלוא החיישנים למגשים.

**2 קורא הכרטיסים הפנימי** ממוקם ליד מסך המגע ב-VersaLink B605 ומפרץ קורא הכרטיסים/תא קורא הכרטיסים הפנימי ממוקם מאחורי מסך המגע ב-VersaLink B600 (כאשר נכללת גם יחידת גימור/תיבת דואר, יש צורך בקורא כרטיסים חיצוני/בערכת RFID).

**3 יציאת USB קדמית<sup>2</sup>** מאפשרת למשתמשים להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי או לבצע סריקה לכל התקן מסוג זה<sup>3</sup> במהירות.

**4 מגש עקיפה של 150 גיליונות** למדיה החל מגודל 5 x 3 אינץ' ועד 14 x 8.5 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ.

#### הצגת התכונות הנפלאות של מסך המגע.

הכירו את ממשק מסך המגע הצבעוני המתקדם ביותר בתעשייה. הן בגרסת 7 אינץ' (B605) והן בגרסת 5 אינץ' (B600), חוויית המשתמש מציבה רף גבוה יותר בתחום ההתאמה, הסגנון האישי הרב-תכליתי יותר.

הודות לחוויית "ניידות" מוכרת - עם תמיכה בקלט המושג באמצעות מחוות ואפליקציות ממוקדות במשימה, בעלות מראה ותחושה דומים - אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם הירארכיה טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז. אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה מסייע לכל מי שמקיים אינטראקציה עם המדפסת Xerox VersaLink B600 והמדפסת הרב-תכליתית Xerox VersaLink B605 לבצע משימות רבות יותר, במהירות רבה יותר.



המדפסת VersaLink B600 והמדפסת הרב תכליתית VersaLink B605 מבוססות על טכנולוגיית Xerox® ConnectKey®. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

מפרטי התקן	מדפסת VersaLink B600 - DN	מדפסת רב-תכליתית X, S - VersaLink B605
מהירות	עד 58 עמודים בגודל Letter בדקה/ עד 55 עמודים בגודל A4 בדקה	
מחזור הדפסה <sup>1</sup>	עד 250,000 עמודים לחודש <sup>1</sup>	
מעבד/זיכרון/כונן קשיח	ARM ליבה כפולה במהירות 1.05 GHz / נפח 2 GB / כונן HDD אופציונלי	ARM ליבה כפולה במהירות 1.05 GHz / נפח 2 GB / כונן HDD בנפח 250 GB
קישוריות	Wi-Fi Direct™, Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, NFC	Wi-Fi Direct™, Wi-Fi 802.11n, High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T, NFC
מאפייני בקר	ימון כתובות מאוחד (B605), שכפול הגדרות תצורה, תצוגה מקדימה של סריקה (B605), פלטפורמת Xerox Extensible Interface Platform, גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, ניהול חשבונות רגיל של Xerox®.	ימון כתובות מאוחד (B605), שכפול הגדרות תצורה, תצוגה מקדימה של סריקה (B605), פלטפורמת Xerox Extensible Interface Platform, גלריית האפליקציות Xerox® App Gallery, ניהול חשבונות רגיל של Xerox®.
טיפול בנייר	כלול כסטנדרט	לא זמין
הזנת נייר	לא זמין	מגש עקיפה: עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש 1: עד 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 7.5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 190 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
אופציונלי	עד 4 מגשים נוספים: עד 550 גיליונות בכל אחד; גדלים מותאמים אישית: 3 x 7.5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 190 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	מגש עקיפה: עד 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש 1: עד 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 7.5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 190 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
פלט נייר	סטנדרטי	500 גיליונות
אופציונלי	יחידת גימור: מגש ל-500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות	יחידת גימור: מגש ל-500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות
פלט דו-צדדי אוטומטי	כלול כסטנדרט	כלול כסטנדרט
רזולוציית העתקה והדפסה	הדפסה: עד 1200 x 1200 dpi	הדפסה: עד 1200 x 1200 dpi; העתקה: עד 600 x 600 dpi
זמן להדפסת עמוד ראשון	הדפסה: תוך 6.3 שניות	הדפסה: מהירות מרבית של 7.5 שניות, העתקה: תוך 5.8 שניות בלבד מרגע ההנחה על המשטח
שפות תיאור עמוד	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
חוויות משתמש אינטואיטיביות	התאמה אישית מקומית, התאמה אישית של מסך הבית על ידי המשתמש, מספר מסכי בית עם זיהוי פשוט, התאמה אישית לפי אתר, פונקציה או זרימת עבודה עם Xerox® App Studio ו-Xerox App Gallery	התאמה אישית מקומית, התאמה אישית של מסך הבית על ידי המשתמש, מספר מסכי בית עם זיהוי פשוט, התאמה אישית לפי אתר, פונקציה או זרימת עבודה עם Xerox® App Studio ו-Xerox App Gallery
מנהלי התקן הדפסה	זיהוי משימה, סטטוס דו-צדדי, ניטור עבודות, ניטור Xerox® Global Print Driver® ו-Mobile Express Driver®	זיהוי משימה, סטטוס דו-צדדי, ניטור עבודות, ניטור Xerox® Global Print Driver® ו-Mobile Express Driver®
תצוגה מקדימה	Xerox® Embedded Web Server	מחשב או התקן נייד - פרטי מצב, יכולות נגעה, הגדרות, ניהול התקן, שכפול
מאפייני הדפסה	הדפסה USB, הדפסה מאובטחת, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, משימה שמורה, הגדרות מנהל התקן Xerox® Earth Smart, זיהוי משימה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור משימה, ברירות מחדל של יישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), דילוג על עמודים יריקים, מצב טיוטה	תצוגה מקדימה של סריקה/פקס עם זום, סיבוב, הוספת עמוד
סריקה	לא זמין	זיהוי תווים אופטי (OCR), סריקה ל-USB/דוא"ל/רשת (FTP/SMB), תבניות קובץ סריקה: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF/XPS/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים/ מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה
פקס <sup>2</sup>	לא זמין	מאפייני פקס (B605/X): פקס מהמכשיר (כולל פקס ב-LAN, פקס ישיר, העברת פקס לדוא"ל)

**תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים ועם ענן**

הדפסה ניידת	Apple® AirPrint <sup>5</sup> , מוכנות לעבודה עם Google Cloud Print™, תוספים של Xerox® Print Service ו-Mopria® ל-Android™
אפשרויות ניידות	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , חיבור באמצעות NFC/הדפסה ב-Wi-Fi Direct <sup>4</sup> , Xerox® Mobile Link App (B605) <sup>3</sup> , Xerox® Embedded Web Server
מחברים לענן <sup>3</sup>	הדפסה מההתקן/סריקה להתקן Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365®, Dropbox™, Xerox® DocuShare® ועוד

**אבטחה העומדת בקריטריונים מחמירים**

אבטחת רשת	HTTPS, IPsec, דוא"ל מוצפן אימות רשת, SSL/TLS, SNMPv3, אישורי אבטחה, הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית
גישה להתקן	אימות קושה, גישת משתמש ו-firewall פנימי, סינון יציאות/IP/תחום, ימון ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משתמש, כרטיס חכם זמין (CAC/PIV/.NET), מפרץ קורא כרטיסים משולב Xerox®
הגנה על נתונים	אשפי הגדרה/אבטחה, הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחה ב-HTTPS/IPPS, כונן קשיח מוצפן (AES 256-bit, FIPS 140-2) ודריסת תמונות, Common Criteria (ISO 15408) Certification (נמצא בשלבי הערכה)
אבטחת מסמכים	הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח (B605), סריקה מאובטחת (B605), דוא"ל מאובטח (B605), PDF מוגן באמצעות סיסמה (B605)

**תמיכה בשירותי הדור הבא**

ניהול הדפסה	חבילת ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®, שכפול הגדרות תצורה, Xerox® Standard Accounting, Xerox® Equitrac, Y Soft® ועוד
ניהול הדפסה	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Xerox® קריאת מונים אוטומטית, כלי Managed Print Services
קיימות	Earth Smart Printing, Cisco EnergyWise®, הדפסת מזהה משתמש בשוליים

**שער פתוח לאפשרויות חדשות**

שירותי ענן	Xerox App Gallery
שירותי ענן	Xerox Easy Translator (B605) <sup>4</sup> , שירותים רבים נוספים זמינים
אפליקציות שירותי ענן רבים זמינים	אפליקציות שירותי ענן רבים זמינים. בקר בכתובת <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> להצגת מברר הולך וגדל של אפליקציות Xerox® זמינות להוספת פונקציות.

<sup>1</sup> קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת; <sup>2</sup> דרש קו טלפון אנלוגי; <sup>3</sup> הורדה אופציונלית חינם; <sup>4</sup> אפשרות נכשלת; <sup>5</sup> לרשימת אישורים של AirPrint, בקר באתר [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>6</sup> אפשרות הסריקה Scan זמינה בדגם B605.

<sup>7</sup> ממוצע דפים סטנדרטיים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752.  
 התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסי השטח ולמצב ההדפסה.  
<sup>8</sup> עמודים בקירוב. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן.  
 התצורות משתנות לפי אזורים.

אפשרויות	אישורים
מגש ל-550 גיליונות	כדי להציג את רשימת האישורים המעודכנת, עבור אל <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>
מגש בקיבולת גבוהה (2,000 גיליונות)	
מעמד/ארונית מעמד על גלגלים	חומרים מתכלים
יחידת גימור (500 גיליונות, מהדק ל-50 גיליונות)	מחסנית טונר בעלת קיבולת סטנדרטית: שחור: 10,300 עמודים <sup>7</sup>
יחידת גימור עם 4 סלים (100 גיליונות לסל)	מחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה: שחור: 25,900 עמודים <sup>7</sup>
מתאם רשת אלחוטית (ערכת Wi-Fi)	מחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה במיוחד: שחור: 46,700 עמודים <sup>7</sup>
ערכת פרודוקטיביות עם כונן HDD בנפח 250 GB	מחסנית טונר: 60,000 עמודים <sup>8</sup>

לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל [www.xerox.com/VersalinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB605Specs) או [www.xerox.com/VersalinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB600Specs) למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

