



Enterprise WorkForce

D4TW WF-C21000



תכונות עיקריות

- **ביצועים מהירים יותר**
מהיר של 4.9 שניות ומהירות הדפסה של FCOT עד 100 דפים בדקה
- **תפוקת דיו בקיבולת גבוהה**
המשתמשים יכולים להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹
- **יכולת גימור משופרת**
גימור עוצמתי בדמות אפשרויות כמו גימור חוברת ומנקב
- **יכולת סריקה עוצמתית**
תמיכה בנייר דק ואיכות סריקה משופרת
- **עובד עם השירותים המרוחקים של Epson**
אבחון מתקדם ומבוסס ענן של מדפסות ומדפסות רב תכליתיות של Epson

עם מהירויות הדפסה של עד 100 דפים לדקה, זו מדפסת רב תכליתית במחיר נוח עם אחריות סביבתית שמציעה אמינות וביצועים יוצאי דופן

אפשר להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את החומרים המתכלים. מדובר במכשיר 4 ב-1² אמין וקל לתחזוקה שמציע ביצועים במהירות גבוהה ואיכות תמונה מעולה, וכל זה עם יתרונות קיימות משמעותיים לעומת דגמי לייזר.

איכות מעולה במהירויות גבוהות

מדפסת Epson Enterprise WorkForce C21000 מספקת איכות תמונה מעולה במהירויות הדפסה של עד 100 דפים לדקה וכמהירות זמן לפלט עותק ראשון (FCOT) של 4.9 שניות³.

תפוקת דיו גבוהה במיוחד

אפשר להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹. המשמעות היא שהתערבות המשתמש נדרשת אפילו פחות. מאחר שיש פחות חומרים מתכלים, היא גם מייצרת פחות פסולת. עם צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד, ההשפעה הכוללת של ההדפסה על הסביבה מצומצמת באופן משמעותי.

יכולת גימור עוצמתית ויוקרתית

עם גימור מתקדם בדמות אפשרויות כמו גימור חוברת ומנקב, המכשיר מציע יכולת גימור מתקדמת. מציע גם קיבולת נייר גבוהה של עד 5,350 דפים, וכך גדלה עוד יותר הפרודוקטיביות.

טכנולוגיה ללא שימוש בחום

טכנולוגיית Precision Core של Epson ללא שימוש בחום לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, וכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה. זה מאפשר למדפסות הזרקת הדיו של Epson שאינן משתמשות בחום לספק FCOT מהיר ויוצא דופן בהשוואה לטכנולוגיית לייזר.

תאימות מתקדמת לפתרונות תוכנה

מגוון פתרונות תוכנה ניתנים לשילוב בתשתית ה-IT הקיימת לשיפור היעילות. זה כולל את השירותים המרוחקים (ERS) החדשים של Epson, שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, שמספקים אבחון מתקדם מרוחק עבור המוצרים של Epson לעסקים.

טכניקה	
PrecisionCore™ Micro TFP printhead	שיטת הדפסה
8.676 פיות הזרקה שחור, 8.676 פיות הזרקה לצבע	תצורת הזרקה
3,5 ???	גודל טיפות מינימלי
DURABrite™ Pro	טכנולוגיית דיו
מחלקה	תפוקה
הדפסה, סריקה, העתק	רב תכליתי

הדפסה	
חד-צבעי 4,9 שנייה, Colour 4,9 שנייה	זמן עד לעמוד ראשון
100 דפים/דקה בשחור, 100 דפים/דקה Colour	מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)
100 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734	100 A4 Pages/min בשחור, 100 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)
54 דפים/דקה בשחור, 54 דפים/דקה Colour	מהירות הדפסה מקסימלית
100 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 100 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)	רזולוציית הדפסה
600 x 2.400 DPI	רזולוציית הדפסה
400.000 דפים בחודש	כמות הדפסה
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
100.000 - 8.000 דפים בחודש	Recommended Duty Cycle
Black, Cyan, Yellow, Magenta	צבעים
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

סריקה	
60 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, ADF); 110 300 dpi, ADF; 60 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 300 dpi, ADF); 60 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 300 dpi, ADF);	Double-sided scanning מהירות סריקה
600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית סריקה Optical Resolution (ADF)
סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי USB	שילוב מסמכים מתקדם
BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG	תבניות פלט
Contact image sensor (CIS)	סוג הסורק
600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית אופטית

פקס	
Walk-up black and white and colour fax capability	Type of fax
עד 33.6kbps / 3-שניות לדף	מהירות שידור פקס
CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode	Error correction mode
2.000 names and numbers	Fax speed dials (max)
עד 550 דפים/דקה (ITU-T No. 1 chart)	Page memory
מסלול פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, פקס לתיקיה, Address Book, Fax	תכונות פקס
Preview, Polling Reception	

העתק	
עד 100 ipm Colour, עד 100 ipm Black	מהירות העתקה (צילום)
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)	
600 x 1200	רזולוציית צילום (dpi)
25 % - 400 %	הקטנה/הגדלה
9.999	מספר העתקים מקסימלי
A3	גודל מקסימלי

**WF-C21000 Enterprise WorkForce
D4TW**

מפרט המוצר

מה בקופסה

- גיליון מידע
- כבל חשמלי
- User guide

קישוריות

IPP, LDP, Port 9100, WSD
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
IPv4, IPv6

פרוטוקול להדפסת רשתות
פרוטוקול לניהול רשתות
פרוטוקול רשת
חיבורים

10 Base-T, ממשיק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), ממשיק Gigabit Ethernet, Ethernet Interface
(1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1
סוג A, USB 3.0 Type B סוג A, USB 2.0
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

בטיחות - WLAN
פרוטוקולי רשת

מפרט ניירות וחישינים

פורמט נייר	הזנת מסמכים אוטומטית	משקל נייר מתאים	דופלקס	Standard Paper input	קיבולת מגש ניירות	Maximum paper input	מספר תאי הנייר
A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), גלויה, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), DL (מעטפה), Executive, מכתב, משפטי, HLT, מספר 10 (מעטפה), הגדרה אישית	150 עמודים	60 ג'מ ² - 350 ג'מ ²	כן (A4/A3, נייר רגיל)	paper tray	550 גיליונות	5.350	4

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

שם נייר להזנה	פורמט נייר	גודל מותאם אישית	משקל נייר תואם	קיבולת נייר 1	סוג מדיה
MPT	25 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, 20 x cm, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, SRA3	Min 55x 330 מ"מ to Max 127x 1.200 מ"מ	60 g/m ² - 350 g/m ²	150 80gsm	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

C1 נייר

שם נייר להזנה	פורמט נייר	גודל מותאם אישית	משקל נייר תואם	קיבולת נייר 1	סוג מדיה
C1	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive	Min 140x 297 מ"מ to Max 182x 432 מ"מ	60 g/m ² - 160 g/m ²	550 80gsm	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

שם נייר להזנה	פורמט נייר	גודל מותאם אישית	משקל נייר תואם	קיבולת נייר 1	סוג מדיה
C2-C4	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT	Min 140x 297 מ"מ to Max 182x 432 מ"מ	60 g/m ² - 160 g/m ²	550 80gsm	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

LCT נייר

שם נייר להזנה	פורמט נייר	משקל נייר תואם	קיבולת נייר 1	סוג מדיה
LCT	A4, Letter	60 g/m ² - 160 g/m ²	3.000 80gsm	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDD-CDDIT}

שם נייר להזנה	משקל נייר תואם
דו-צדדית	60 g/m ² - 160 g/m ²

**WF-C21000 Enterprise WorkForce
D4TW**

מפרט המוצר

<p>170 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1) ואט (sleep mode) ואט מוקן, 0,1 ואט (TEC 0,4 kWh/week)</p> <p>AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz</p> <p>רוחב אעומק מ"מ גובה 674 x 757 x 1.243 ק"ג 177,1</p> <p>Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2</p> <p>(B (A 7,5 :פעולה גל (dB (A 60 :פעולה גל 220V, 240V</p>	<p>כללי</p> <p>צריכת אנרגיה</p> <p>Supply Voltage</p> <p>מידות</p> <p>משקל</p> <p>מערכות הפעלה תואמות</p> <p>תפוקת גל</p> <p>לחץ גל</p> <p>אספקת חשמל</p>
<p>מסך מגע</p> <p>סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 22,7 ס"מ</p> <p>הדפסה דו-צדדית (A4/A3, נייר רגיל)</p> <p>פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN), HDD, Encrypted, 320GB</p>	<p>תכונות נוספות</p> <p>תכונות</p> <p>תצוגת LC</p> <p>עיבוד מדיה</p> <p>פונקציות אבטחה</p> <p>HDD</p>
<p>PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour</p>	<p>פונקציות נוספות</p> <p>העתקות</p>

WF-C21000 Enterprise WorkForce D4TW

נתוני תפוקת דיו



* עמודים 50.000

* עמודים 50.000

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

עמודים 50.000	C13T02Y100
עמודים 50.000	C13T02Y200
עמודים 50.000	C13T02Y300
עמודים 50.000	C13T02Y400
	C13T671300
	C12C935941
	C12C935401
	C12C935411

- WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink ●
- WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink ●
- WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink ●
- WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink ●
- Maintenance box ●
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray ●
- WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher ●
- WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (2000x3) ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- WorkForce Enterprise Staple Finisher ●
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit ●
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide ●
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit ●
C12C935101
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher ●
C12C935071
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit ●
C12C935171
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray ●
C12C933041
- Cassette Lock ●
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board ●
C12C934491

מידע לוגיסטי

C11CH88401BH	SKU
8715946677057	בר-קוד
אינדוניה	ארץ מוצא

1. תפוקת דפים משוערת עם WF-C20600. התפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
2. האפשרות להוספת פקס קיימת באזורים מסוימים בעלות נוספת. לקבלת פרטים נוספים, יש לפנות למשרד המקומי של Epson.
3. הערכים המשוערים מבוססים על בדיקות פנימיות. הם עשויים להשתנות לפי מספר העותקים שנבחר, הסביבה של ההדפסה וההגדרות שנקבעו לגודל, לכיוון ולמיקום של הנייר.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-3761335
www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
52522 גת