

WF-C5290DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה**
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו³
- **ידידותיות לסביבה**
צורכת עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות⁵
- **חיסכון בכסף**
חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹
- **חיסכון בזמן**
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מדפסת עסקית לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף

ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹. המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

המדפסת מספקת את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות². הדפסת עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה³. קיבולת נייר סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה⁴.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה לדגמי לייזר דומים⁵.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון, הפעלה אינטואיטיבית ופשטה.

WF-C5290DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

נתוני תפוקת דיו

T9461	T9454	T9444	
10.000 * עמודים*	5.000 * עמודים*	3.000 * עמודים*	●
	5.000 * עמודים*	3.000 * עמודים*	● ● ●



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

שטח הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ Ultra
תפוקה	קבוצת עבודה בינונית
רב תכליתי	הדפסה

זמן עד לעמוד ראשון	הדפסה
ISO/IEC 24734	חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה
ISO/IEC 24734	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
24734	15 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC

מהירות הדפסה מקסימלית	מהירות הדפסה
34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)	4.800 x 1.200 DPI
45.000 דפים בחודש	45.000 דפים בחודש

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

צבעים	Recommended Duty Cycle
Black, Cyan, Yellow, Magenta	250 - 2.500 דפים בחודש
	For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .

קישוריות	פרוטוקול להדפסת רשתות
LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap	פרוטוקול לניהול רשתות
NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)	פרוטוקולי סריקה ברשת
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)	WLAN
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	פרוטוקולי רשת

מפרט ניירות וחישינים	פורמט הנייר
C4 (מעטפה), A4, B6, C5 (מעטפה), 10"X18"X0,5" (מעטפה), 10"X15"X0,5" (מעטפה), 10"X12"X0,5" (מעטפה), A6, A5, B5, 13 9 (מעטפה), משפטי C4	משקל נייר מתאים
64 g/m ² - 256 g/m ²	דופלקס
330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray	Standard Paper input
150 גיליונות	קיבולת מגש ניירות
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250	Standard paper tray(s)
500-Sheet paper tray	Optional paper tray(s)
830	Maximum paper input
כן	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
2	מספר תאי הנייר

הזנת נייר RASF	שם נייר להזנה
RASF	פורמט נייר
A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal	גודל מותאם אישית
Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm	משקל נייר תואם
64 g/m ² - 256 g/m ²	קיבולת נייר 1
80 גיליונות נייר רגיל, גליונות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm	סוג מדיה
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper	

WF-C5290DW Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- מחסניות דיו נפרדות
- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)

הזנת נייר C1	C1	שם נייר להזנה
A4, A5, A6, Letter		פורמט נייר
Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ		גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 160 g/m ²		משקל נייר תואם
80gsm		קיבולת נייר 1
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead		סוג מדיה

הזנת נייר C2	C2	שם נייר להזנה
A4, Letter		פורמט נייר
Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ		גודל מותאם אישית
64 g/m ² - 160 g/m ²		משקל נייר תואם
80gsm		קיבולת נייר 1
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead		סוג מדיה

{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}

שם נייר להזנה	דו-צדדית
פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
גודל מותאם אישית	Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

כללי	TEC 0,2 kWh/week (אינטרנט, 0,2 ואט (כיבוי), 7) ואט (sleep mode), 22) ואט (printing), 7)
צריכת אנרגיה	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supply Voltage	רוחב/עומק/גובה מ"מ 425 x 535 x 357
מידות	15,3 ק"ג
משקל	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2 x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2
מערכות הפעלה תואמות	Epson Document Capture Pro (Windows only)
תוכנה כלולה	(פעולה: B (A 6,8
תפוקת גל	(פעולה: dB (A 55
לחץ גל	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Print
Mobile & Cloud printing services	220V, 240V
אספקת חשמל	

תכונות נוספות	Direct Print - הדפסה ישירה מ USB
תכונות	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6 ס"מ
תצוגת LC	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media
עיבוד מדיה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
פונקציית אבטחה	

פונקציית נוספות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
העתקות	

אחר	12 חודשים שירות באתר הלקוח
אחריות	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

3.000 עמודים	C13T944140	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black ●
3.000 עמודים	C13T944240	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan ●
3.000 עמודים	C13T944340	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta ●
3.000 עמודים	C13T944440	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow ●
5.000 עמודים	C13T945140	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black ●
5.000 עמודים	C13T945240	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan ●
5.000 עמודים	C13T945340	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta ●
5.000 עמודים	C13T945440	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow ●
	C13T671600	Maintenance box ●
10.000 עמודים	C13T946140	WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black ●

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
- C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG05401	SKU
8715946634203	בר-קוד

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחר הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (באופן כפי שנמסר על-ידי-XXL של חבילות דיו מסוג RRP מבוססים על Epson הערכים של (GAP) (תפוקה של 5,000 דפים לפי IIEEE/ISO 24711/24712). תמחר דגמי המתחרים נלקח מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.
2. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
3. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
4. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
5. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

EPSON®



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.